



工廠行業：金屬和金屬製品業
應用技術：E11-應用兩級壓縮螺桿空氣壓縮機節能項目
資料來源：清潔生產伙伴計劃示範項目(22D0986)
項目年份：二零二二年
環境技術服務供應商：深圳市源生企業管理有限公司 (hlzhs@qq.com)

概覽

本文介紹玩具及塑膠產品廠採用E11-應用兩級壓縮螺桿空氣壓縮機節省能耗的示範項目。

在本個案中，荷利興業科技（深圳）有限公司（以下簡稱荷利興業），主要從事生產玩具及火車模型等業務。獲清潔生產伙伴計劃資助下，荷利興業採用兩級壓縮螺桿空氣壓縮機（由深圳葆德節能科技有限公司提供），以降低電能使用量。項目投入服務後，每年可削減能耗 20.0 萬千瓦時，並減少因發電排放的空氣污染物，投資回本期約為 4.1 年。


結果顯示，荷利興業採用兩級壓縮螺桿空氣壓縮機具有環境效益和經濟效益。

技術問題

工廠在深圳寶安舊廠房附近新租賃一個小廠房，主要是加工PCB鑽孔功能，工廠新增了24台鑽孔機需要空氣壓縮機供氣。除特殊情況外，每週六天上班，空壓機每天24個小時運行，空壓機無法根據負荷的需求來自動調節產氣量。尋找有效技術及方案，以減少生產損以節省能耗，降低用能成本。同時也能減少二氧化碳的排放，保護環境。



1 台 90kW 兩級壓縮螺桿空氣壓縮



空壓機操作控制屏



解決方案

本示範項目中，荷利興業採用1台90kW兩級壓縮螺桿空氣壓縮機，以降低電能使用量。

雙級空氣壓縮機具兩組獨立的螺桿轉子，空氣進入機腔後，先經過一級壓縮，中間經冷卻降溫後，再進入二級壓縮，壓縮至最終排氣壓力，實現節能效果。壓縮系統亦配合儲氣缸，有效控制穩定供應壓縮空氣；而內置變頻器則可以根據生產線用氣量實時調節空壓機電機轉速，避免浪費能耗

示範項目簡介

荷利興業已於2022年11月開始安裝，再經過調試及正常運行工作，於2022年12月完成驗收。經實際運作後，設備基本操作正常及符合預期要求。

成效

為驗證項目的成效，荷利興業對兩級壓縮螺桿空氣壓縮機的電耗進行了能耗統計獲得以下統計數據。

设备名称	测试日期	抄表数 (kwh)	产气量(m³)	备注
葆德空压机	2023/04/08	585420	3015673	互感器 变比 60/5
	2023/06/02	590891	3798112	
合计		(590891-585420) ×12=65652	3798112-3015673=782439	

改造前單位產氣能耗: 0.1214 kWh/m³

改造後單位產氣能耗: 0.0840 kWh/m³

節電率= (1 - 0.0840 / 0.1214) x 100% = 30.88%

按改造前年用電量為648,000 kWh, 每年節省用電量為

648,000 kWh/year x 30.88% = 200,128 kWh/year

財務分析

項目投入後，每年可減少用電20.0萬千瓦時，每年可節約電費約為21.5萬元。

由於本項目的總投資費用為86.5萬元，投資回報期為：

86.5萬元 ÷ 21.5萬元/年 = 4.1年



環境成效

項目投入後，每年可減少用電 20.0 萬千瓦時。從而減少發電廠排放的二氧化碳及空氣污染物排放量，每年減排量估算如下：

污 染 物	二 氧 化 碳	二 氧 化 硫	氮 氧 化 物
排放因數 (公斤/千瓦時)	0.8042*	0.0007**	0.0008**
年排放減少量	160.9 噸	140.0 公斤	160.1 公斤

*生態環境部 《2019 年度減排項目中國區域電網基準線排放因子》。

**廣東省政府及香港特別行政區政府 《珠江三角洲火力發電廠排污交易試驗計劃》

查詢

香港生產力促進局清潔生產伙伴計劃秘書處

香港九龍達之路 78 號生產力大樓 3 樓

電話：(852) 27885588

傳真：(852) 31874532

電郵：enquiry@cleanerproduction.hk

網址：www.cleanerproduction.hk

(本文檔可於清潔生產網站下載：www.cleanerproduction.hk)

聲明

本文中所示範的設備或技術其成效只代表在本項目條件下的表現，並不表示使用在其他工廠或不同條件時會有相同的效果。此外，本文提及的設備、技術及環境技術服務供應商等並不表示是香港特區政府及香港生產力促進局所認可，對任何因使用該設備、技術或服務供應商而引致或涉及的損失，香港特區政府及香港生產力促進局概不承擔任何義務、責任或法律責任。此外，類似的設備、技術及服務供應商或可在市場上獲得。讀者應認真評估對該設備或技術的實際需求，以及在採用該設備或技術之前應向有關方進行詳細諮詢。